

ТЕХНОЛОГИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ



Рестайлинговый низкопольный автобус НЕФАЗ 5299-40-52

- Современный дизайн экстерьера и интерьера
- Компоненты ведущих мировых производителей с высоким эксплуатационным ресурсом
- Высокая рентабельность: низкий расход топлива, умеренная стоимость техобслуживания и большой срок эксплуатации, благодаря технологиям изготовления кузова
- Автобус для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, полностью соответствует программе «Доступная среда»





Рестайлинговый низкопольный автобус НЕФАЗ 5299-40-52

Технические характеристики

■ Пассажировместимость: Количество мест для сидения без учета откидных (+ в инвалидной коляске)
Общие характеристики: Максимальная скорость, км/ч80 Колесная формула / ведущие колеса4x2/задние
Весовые параметры и нагрузки: Масса снаряженного автобуса, кг
Размерные характеристики: Габаритные размеры,мм
Дти модель Ивид топлива Ситміпя, ISB6.7e5250В Экологический класс Евро-5 Макс. полезная мощность, кВт 175 Макс. полезный крутящий момент, Нм. 1007 Расположение и число цилиндров рядное, 6 Рабочий объем, см³ 6700
■ Автоматическая коробка передач: МодельZF 6AP1200В ■ Рулевое управлениес гидроусилителем
- j. z. z. z. j. ipazitorino

гормоза:		
Тип	.дисковые задние и	передние

Ведущий мост:

Тип.....портальный ZF AV-133/80

Подвеска:

Передняя.....независимая, пневматическая Задняя.....зависимая, пневматическая

■ Шины:

Тип, размер......275/70 R 22.5

Гарантия......24 мес. или 150 тыс. км пробега

Базовая комплектация:

- Система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС
- · Панорамное ветровое стекло
- · Сплошное остекление дверей
- Электронный маршрутоуказатель

Дополнительные опции:

- · Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя
- Речевой информатор
- · Бегущая строка в салоне
- · Климатическая система
- Изменение компоновки салона по желанию заказчика
- · Декоративные колесные колпаки
- · ACKП
- · Видеонаблюдение
- · Тахограф
- · Откидные сиденья

