



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АВТОДОР-МОТОРС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПАО «КАМАЗ»


420051, РТ, г. Казань, ул. Автосервисная, д.19
 Почтовый адрес: 420051, РТ, г. Казань, а/я 49, ИНН 1650216979,
 КПП 165801001, р/с 40702810062030004927, Отделение банк
 Татарстан №8610 г. Казань, к/с 3010181060000000603,
 БИК 049205603, ОГРН 1101650014894, тел.: (843) 299-41-18
 e-mail: info@avtodormotors.ru , www.avtodormotors.ru,

Руководителю компании

от _____ № _____
 на № _____ от _____

**Автомобили в наличии по состоянию на 18.11.2020 г.
 на складе ООО «Автодор-Моторс»**

Фото автотехники	Модель	Комплектация	Цена с НДС, руб.	Кол-во
Самосвал КАМАЗ в сцепке с прицепом НЕФАЗ				
	<p>КАМАЗ 45143-776012-50 в сцепке с прицепом НЕФАЗ 8560-0130082-02</p> <ul style="list-style-type: none"> - Самосвал+прицеп - Цвет оранжевый - Год изготовления 2020 - По ПТС 2020 г. - Склад г. Наб. Челны <p>*Автомобиль КАМАЗ 45143-776012-50 продается только в сцепке с прицепом НЕФАЗ 8560-0130082-02. По отдельности не продается!!!</p>	<p>Колесная формула 6x4 Тип ошиновки 2 Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) 11,50 Мощность двигателя, л.с. Номинальная (брутто) 300 Максимальная полезная (нетто) 280 Модель коробки передач 154 Передаточное отношение главной передачи 4,98 Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм 15,2 Спальное место 1 Шины 11.00R20 11.00R22,5 Бак, л 500 бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, на ш.65115-3063-50, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС Технические характеристики прицепа НЕФАЗ 8560-0130082-02 Полная масса, т. - 16,0 Г/п, т. - 10,74 Кол-во осей/ колес (шт.) - 2/8+1 ССУ (max) - 870 Оси - FUWA Подвеска - Р Шины - 9.00R20 внутр. размеры платформы мм. 5260*2315*1200 с надст. бортами, БЗС, V=15 куб. м</p>	5 030 000	4 ед.
	<p>КАМАЗ 65115-706058-48</p> <ul style="list-style-type: none"> - Самосвал - Цвет оранжевый - Год изготовления 2020 - По ПШТС 2020 г. - Склад г. Казань. 	<p>Колесная формула – 6x4 Г/п, т – 15 Мощн. двиг. л.с. - 300 Модель КП – ZF9 МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиокolonки + антенна + преобразователь напряжения 24/12В, защитная сетка на приборы светотехники (головные + ПТФ), напольные коврики резиновые,</p>	4 129 000	1 ед.

		накладной кондиционер 3,5 кВт (в составе штатной системы вентиляции кабины) а/м Камаз		
Самосвал КАМАЗ				
Шасси КАМАЗ				
	КАМАЗ 43253-3010-69 - Шасси - Цвет оранжевый - Год изготовления 2020 - По ПШТС 2020 г. - Склад г. Наб. Челны – 1 ед. - Ноябрь 2020 г. – 3 ед.	Колесная формула – 4x2 Г/п, т – 9,735 Мощн. двиг. л.с. - 250 Модель КП – ZF6 МКБ, дв. Cummins ISB6.7E5 250 (E-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, ДЗК, УВЭОС	2 660 000	4 ед.
	КАМАЗ 43502-3036-66 - Шасси - Цвет оранжевый - Год изготовления 2020 - По ПШТС 2020 г. - Склад г. Наб. Челны – 1 ед. - Ноябрь 2020 г. – 2 ед.	Колесная формула – 4x4 Г/п, т – 6,335 Мощн. двиг. л.с. - 285 Модель КП – ZF9 МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 285 (E-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), топл. ап. BOSCH, Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	3 250 000	3 ед.
	КАМАЗ 65111-3090-50 - Шасси - Цвет оранжевый - Год изготовления 2020 - По ПШТС 2020 г. - Ноябрь 2020 г. – 1 ед.	Колесная формула – 6x6 Г/п, т – 16,4 Мощн. двиг. л.с. - 300 Модель КП – ZF9 МКБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, МОБ, УВЭОС	4 231 000	1 ед.
	КАМАЗ 65115-3081-48 - Шасси - Цвет оранжевый - Год изготовления 2020 - По ПШТС 2020 г. - Ноябрь 2020 г. - 1 ед.	Колесная формула – 6x4 Г/п, т – 17,180 Мощн. двиг. л.с. - 300 Модель КП – ZF9 МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	3 980 000	1 ед.
	КАМАЗ 65115-773094-50 - Шасси - Цвет оранжевый - Год изготовления 2020 - По ПШТС 2020 г. - Ноябрь 2020 г. - 2 ед.	Колесная формула – 6x4 Г/п, т – 16,8 Мощн. двиг. л.с. - 300 Модель КП – 154 МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, УВЭОС	3 911 000	2 ед.
	КАМАЗ 65115-3094-48 - Шасси - Цвет оранжевый - Год изготовления 2020 - По ПШТС 2020 г. - Склад г. Наб. Челны - 5 ед.	Колесная формула – 6x4 Г/п, т – 17,4 Мощн. двиг. л.с. - 300 Модель КП – ZF9 МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, УВЭОС *тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ	4 015 000	5 ед.
	КАМАЗ 65207-1002-87 - Шасси - Цвет оранжевый - Год изготовления 2020 - По ПШТС 2020 г. - Склад г. Наб. Челны	Колесная формула – 6x4 Г/п, т – 16,800 Мощн. двиг. л.с. - 400 Модель КП – ZF16 дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16S2220, вед. мосты Dana на пн.подвеске, МКБ, МОБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ДЗК, УВЭОС	5 895 000	2 ед.
Седелные тягачи КАМАЗ				

	<p>КАМАЗ 65116-7010-48 -Тягач -Цвет желтый -Год изготовления 2020 -По ПТС 2020 г. -Ноябрь 3 ед.</p>	<p>дв. Cummins ISB6.7E5 300 (E-5) Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Мощн. двиг. л.с. – 300 Объем топливного бака, л – 350 л. Модель КП – ZF9 ССУ – 1255/1330 Спальное место – 1 МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, рестайлинг 2</p>	<p>3 730 000</p>	<p>3 ед.</p>
	<p>КАМАЗ 53504-6030-50 -Тягач -Цвет желтый -Год изготовления 2020 -По ПТС 2020 г. -Склад г. Наб. Челны – 2 ед. -Ноябрь 2 ед.</p>	<p>дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5) Колесная формула – 6х6 Тип ошиновки - 1 Мощн. двиг. л.с. – 400 Объем топливного бака, л – 550 л. Модель КП – ZF16 ССУ – 1530/1610 Спальное место – 1 МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), РК КАМАЗ-6522, ДЗК, круиз-контроль, диаметр шкворня 2", пневмоподв.каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС</p>	<p>3 982 000</p>	<p>4 ед.</p>
	<p>КАМАЗ 65806-002-68 -Тягач -Цвет красный -Год изготовления 2020 -По ПТС 2020 г. -Склад г. Наб. Челны.</p>	<p>дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5) Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Мощн. двиг. л.с. – 428 Объем топливного бака, л – 2*300 л. Модель КП – ZF16 ССУ – 1340-1390 Спальное место – 1 дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16S2220, МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС</p>	<p>6 400 000</p>	<p>1 ед.</p>
	<p>КАМАЗ 65221-6020-53 -Тягач -Цвет оранжевый -Год изготовления 2020 -По ПТС 2020 г. -Склад г. Наб. Челны.</p>	<p>дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5) Колесная формула – 6х6 Тип ошиновки - 1 Мощн. двиг. л.с. – 400 Объем топливного бака, л – 550 л. Модель КП – ZF16 ССУ – 1530/1610 Спальное место – 1 МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), РК КАМАЗ-6522, ДЗК, круиз-контроль, диаметр шкворня 2", пневмоподв.каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС</p>	<p>5 638 000</p>	<p>1 ед.</p>
Спецтехника КАМАЗ				
	<p>Автомобиль бортовой гентованный с распашными воротами - КАМАЗ 4308 - Цвет желтый - Год изготовления 2020 - По ПТС 2020 г. -Под заказ</p>	<p>Базовое шасси 4308-3083-69 (4х2, КПП ZF 16, бак 210л, МКБ, дв. Cummins ISB6.7E5 250 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, ДЗК, задняя пневмоподвеска, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, со спальным местом) Внутренние размеры кузова (ДхШхВ) мм 7350х2470х2800</p>	<p>цена по запросу</p>	<p>1 ед.</p>
	<p>Автомобиль металловоз мод. 636414 с ГМУ VM10L74M на шасси КАМАЗ 65115-773094-50 - Цвет оранжевый - Год изготовления 2020 - Под заказ</p>	<p>Колесная формула – 6х4 Мощн. двиг. л.с. - 300 Модель КП – 154 Гидроманипулятор VM10L74M Грузовой момент 100 кНм Самосвальный кузов Тип кузова Самосвальный, сварной прямоугольной формы, с гидравлическим оборудованием механизма опрокидывания, с задними распашными воротами</p>	<p>цена по запросу</p>	<p>1 ед.</p>

		Габаритный размеры кузова, мм 5710*2550*2200 Объем, м ³ - 30		
	-Автомобиль- сортиментовоз с КМУ, модель 693352 на шасси КАМАЗ 43118-50 - Цвет оранжевый - Год изготовления 2020 - Под заказ	сортиментовозная площадка с кониками – 4 шт; -кран-манипулятор VM10L74, расположенный на заднем свесе автомобиля - гидрооборудование для работы крана- манипулятора, -максимальная длина перевозимого сортимента, м – 6,2,	цена по запросу	1 ед.
Прицепная техника НЕФАЗ				
	- НЕФАЗ 8332-1104030-04 - Шасси - Год изготовления 2017 - По ПШТС 2017 г. - Склад г. Наб. Челны	Полная масса, т. 21 Г/п, т. 16,5 Кол-во осей/ колес (шт.) 3/12+1 ССУ (max) 870-970 Оси FUWA Подвеска пневмо. (П)/ рессорн. (Р) - Р Шины – 245 R Шины КАМА внутр. размеры платформы мм. - 8068x2476 Особенности комплектации - шасси без настила пола.	1 050 000	1 ед.
	- НЕФАЗ 8332 - Бортовой (пр-ва Астейс) - Год изготовления 2017 - По ПТС 2017 г. - Склад г. Наб. Челны	Прицеп: Снаряженная масса прицепа, кг - 5800 Грузоподъемность, кг - 10200 Допустимая полная масса, кг - 16000 — на переднюю ось, кг - 8000 — на заднюю ось, кг - 8000 Количество осей/количество колес - 2/8+1 Объем платформы, куб. м. 21.5	950 000	1 ед.

*Фотографии носят справочный характер.

*Цвет может не соответствовать.