



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АВТОДОР-МОТОРС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПАО «КАМАЗ»

420051, РТ, г. Казань, ул. Автосервисная, д.19
 Почтовый адрес: 420051, РТ, г. Казань, а/я 49, ИНН 1650216979,
 КПП 165801001, р/с 40702810062030004927, Отделение банк
 Татарстан №8610 г. Казань, к/с 3010181060000000603,
 БИК 049205603, ОГРН 1101650014894, тел.: (843) 299-41-18
 e-mail: info@avtodormotors.ru , www.avtodormotors.ru,

Руководителю компании

от _____ № _____
 на № _____ от _____

**Автомобили в наличии по состоянию на 09.08.2021 г.
 на складе ООО «Автодор-Моторс»**

Фото автотехники	Модель	Комплектация	Цена с НДС, руб.	Кол-во
Самосвалы				
	-КАМАЗ 45143-776012-50 - Самосвал - Цвет оранжевый - Год изготовления 2021 - По ПТС 2021 г. - Склад г. Наб. Челны	Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 11,500 Мощн.двиг. л.с – 300 Модель КП – 154 V платф, куб.м – 15,2 Спальное место – 1 Шины 11.00R20 11R22,5 Бак – 500 л. бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, на ш. 65115-3063-50, аэродин. козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	4 450 000	1 ед.
	-КАМАЗ 45143-26012-50 - Самосвал - Цвет оранжевый - Год изготовления 2021 - По ПТС 2021 г. - Склад г. Наб. Челны	Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 11,500 Мощн.двиг. л.с – 300 Модель КП – ZF9 V платф, куб.м – 15,2 Спальное место – 1 Шины 11.00R20 11R22,5 Бак – 500 л. бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, на ш.65115-3063-50, аэродин. козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	4 545 800	4 ед.
	-КАМАЗ 65115-3776058-50 - Самосвал - Цвет оранжевый - Год изготовления 2021 - По ПТС 2021 г. - Склад г. Казань – 2 ед. - Август 2021 г.-5 ед. г. Казань	Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 14,5 Мощн.двиг. л.с – 300 Модель КП – 154 V платф, куб.м – 10 Спальное место – нет Шины 11.00R20 11R22,5 Бак – 350 л. зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, обогрев платф., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиокolonки + антенна + преобразователь напряжения 24/12В, защитная сетка на приборы светотехники (головные + ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", накладной кондиционер 3,5 кВт (в составе штатной системы вентиляции кабины)	4 571 000	7 ед.

Шасси КАМАЗ

	<p>КАМАЗ 43118-3090-50 - Шасси - Цвет кабины оранжевый - Год изготовления 2021 - По ПШТС 2021 - Склад г. Наб. Челны- 1 ед. - Август 2021 г.-1 ед.</p>	<p>Колесная формула – 6х6 Тип ошиновки - 1 Г/п, т (наг./ССУ) – 13,375 Мощн.двиг. л.с – 300 Модель КП – ZF9 Шины 425/85R21 390/95R20 Бак -210+350 л. Спальное место – 1 МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинамич.козырек, УВЭОС</p>	<p>4 410 000</p>	<p>2 ед.</p>
	<p>КАМАЗ 65111-3090-50 - Шасси - Цвет кабины оранжевый - Год изготовления 2021 - По ПШТС 2021 - Склад г. Наб. Челны - Август 2021 г.-3 ед.</p>	<p>Колесная формула – 6х6 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 16,460 Мощн.двиг. л.с – 300 Модель КП – ZF9 Шины 11,00R20 11R22,5 Бак -210+350 л. Спальное место – нет МКБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, МОБ, аэродинамич.козырек, УВЭОС</p>	<p>4 546 000</p>	<p>7 ед.</p>
	<p>КАМАЗ 65115-773052-50 - Шасси - Цвет кабины оранжевый - Год изготовления 2021 - По ПШТС 2021 - Склад г. Наб. Челны-11ед</p>	<p>Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 14,310 Мощн.двиг. л.с – 300 Модель КП – 154 Шины 10,00R20 11R22,5 Бак -350 л. Спальное место - 1 МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, УВЭОС</p>	<p>4 052 400</p>	<p>12 ед.</p>
	<p>КАМАЗ 65115-3082-50 - Шасси - Цвет кабины оранжевый - Год изготовления 2021 - По ПШТС 2021 - Склад г. Наб.Челны</p>	<p>Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 14,58 Мощн.двиг. л.с – 300 Модель КП – ZF9 Шины 10.00R20 11R22,5 Бак -350 л. Спальное место – нет МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС</p>	<p>4 154 400</p>	<p>5 ед.</p>
	<p>КАМАЗ 65115-773082-50 - Шасси - Цвет кабины оранжевый - Год изготовления 2021 - По ПШТС 2021 - Склад г. Наб. Челны</p>	<p>Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 14,58 Мощн.двиг. л.с – 300 Модель КП – 154 Шины 10,00R20 11R22,5 Бак -350 л. МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС</p>	<p>4 026 000</p>	<p>2 ед.</p>
	<p>КАМАЗ 65115-773094-50 - Шасси - Цвет кабины оранжевый - Год изготовления 2021 - По ПШТС 2021 - Склад г. Наб. Челны</p>	<p>Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 16,840 Мощн.двиг. л.с – 300 Модель КП – 154 Шины 11.00R20 11R22,5 Бак -350 л. Спальное место – 1 МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, УВЭОС</p>	<p>4 308 000</p>	<p>3 ед.</p>

	<p>КАМАЗ 65115-773962-50 - Шасси - Цвет кабины оранжевый - Год изготовления 2021 - По ПШТС 2021 - Август 2021 г.-3 ед.</p>	<p>Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 14,720 Мощн.двиг. л.с – 300 Модель КП – 154 Шины 10.00R20 11R22,5 Бак -210 л. Спальное место – нет МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), аэродинам.козырек, боковая защита, Common Rail, ДЗК, УВЭОС</p>	<p>3 990 000</p>	<p>3 ед.</p>
Седелный тягач КАМАЗ				
	<p>КАМАЗ 53504-7030-50 -Тягач -Цвет оранжевый -Год изготовления 2021 г. -По ПТС 2021 г. -Склад г. Наб. Челны</p>	<p>Колесная формула – 6х6 Тип ошиновки - 1 Мощн. двиг. л.с. – 300 Г/п, т – 12,200 Объем топливного бака, л – 210+350 л. Модель КП – ZF9 ССУ – 1450/1530 Шины - 425/85R21 390/95R20 Спальное место – 1 МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, аэродин. козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, рестайлинг-2, кондиционер, РК 621, ДЗК</p>	<p>4 828 000</p>	<p>2 ед.</p>
	<p>КАМАЗ 65806-002-68 -Тягач -Цвет красный -Год изготовления 2021 г. -По ПТС 2021 г. -Склад г. Наб. Челны</p>	<p>Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Мощн. двиг. л.с. – 428 Г/п, т – 23,225 Объем топливного бака, л – 2х300 л. Модель КП – ZF16 ССУ – 1340/1390 Шины - 315/80R22,5 Спальное место – 1 дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16S2220, МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС</p>	<p>6 762 000</p>	<p>2 ед.</p>
Спецтехника КАМАЗ				
	<p>Автомобиль бортовой тентованный с распашными воротами - КАМАЗ 4308 - Цвет кабины желтый - Год изготовления 2021 - По ПТС 2021 г.</p>	<p>Базовое шасси 4308-3083-69 (4х2, КПП ZF 16, бак 210л, МКБ, дв. Cummins ISB6.7E5 250 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, ДЗК, задняя пневмоподвеска, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, со спальным местом) Внутренние размеры кузова (ДхШхВ) мм 7350х2430х2800 Под 17 паллет.</p>	<p>4 690 000</p>	<p>1 ед.</p>
Прицепная техника НЕФАЗ				
	<p>НЕФАЗ 8332-1104030-04 - Шасси - Год изготовления 2017 - По ПШТС 2017 г. -Склад г. Наб. Челны</p>	<p>Полная масса, т. 21 Г/п, т. 16,5 Кол-во осей/ колес (шт.) 3/12+1 ССУ (max) 870-970 Оси FUWA Подвеска пневмо. (П)/ рессорн. (Р) - Р Шины – 245 R Шины КАМА внутр. размеры платформы мм. - 8068х2476 Особенности комплектации - шасси без настила пола.</p>	<p>1 050 000</p>	<p>1 ед.</p>
	<p>НЕФАЗ 8332 - Бортовой (пр-ва Астейс) - Год изготовления 2017 - По ПТС 2017 г. -Склад г. Наб. Челны</p>	<p>Прицеп: Снаряженная масса прицепа, кг - 5800 Грузоподъемность, кг - 10200 Допустимая полная масса, кг - 16000 — на переднюю ось, кг - 8000 — на заднюю ось, кг - 8000 Количество осей/количество колес - 2/8+1 Объем платформы, куб. м. 21.5</p>	<p>950 000</p>	<p>1 ед.</p>

*Фотографии носят справочный характер.

*Цвет может не соответствовать.