



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АВТОДОР-МОТОРС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПАО «КАМАЗ»

420051, РТ, г. Казань, ул. Автосервисная, д.19
 Почтовый адрес: 420051, РТ, г. Казань, а/я 49, ИНН 1650216979,
 КПП 165801001, р/с 40702810062030004927, Отделение банк
 Татарстан №8610 г. Казань, к/с 3010181060000000603,
 БИК 049205603, ОГРН 1101650014894, тел.: (843) 299-41-18
 e-mail: info@avtodormotors.ru , www.avtodormotors.ru,

Руководителю компании

от _____ № _____
 на № _____ от _____

**Автомобили в наличии по состоянию на 16.09.2021 г.
 на складе ООО «Автодор-Моторс»**

Фото автотехники	Модель	Комплектация	Цена с НДС, руб.	Кол-во
Бортовые автомобили				
	-КАМАЗ 65117-6010-48 - Бортовой автомобиль без тент каркаса - Цвет синий - Год изготовления 2021 - По ПТС 2021 г. - Сентябрь 2021 г.	Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 14,500 Мощн.двиг. л.с – 300 Модель КП – ZF9 V платф, куб.м – 46,8 Спальное место – 1 Шины 11.00R20 11R22,5 Бак – 500 л. МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), без тент, каркаса, аэродинам.козырек, внутр. размеры платформы 7800x2470x730 мм, ДЗК, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	5 242 000	1 ед.
Самосвалы				
	-КАМАЗ 45143-776012-50 - Самосвал - Цвет оранжевый - Год изготовления 2021 - По ПТС 2021 г. - Склад г. Наб. Челны	Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 11,500 Мощн.двиг. л.с – 300 Модель КП – 154 V платф, куб.м – 15,2 Спальное место – 1 Шины 11.00R20 11R22,5 Бак – 500 л. бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, на ш. 65115-3063-50, аэродин. козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	4 588 000	1 ед.
	-КАМАЗ 45143-26012-50 - Самосвал - Цвет оранжевый - Год изготовления 2021 - По ПТС 2021 г. - Склад г. Наб. Челны	Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 11,500 Мощн.двиг. л.с – 300 Модель КП – ZF9 V платф, куб.м – 15,2 Спальное место – 1 Шины 11.00R20 11R22,5 Бак – 500 л. бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (E-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, на ш.65115-3063-50, аэродин. козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	4 684 000	4 ед.

	<p>-КАМАЗ 65115-3776058-50 - Самосвал - Цвет оранжевый - Год изготовления 2021 - По ПТС 2021 г. - Склад г. Казань</p>	<p>Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 14,5 Мощн.двиг. л.с – 300 Модель КП – 154 V платф, куб.м – 10 Спальное место – нет Шины 11.00R20 11R22,5 Бак – 350 л. зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, обогрев платф., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиокolonки + антенна + преобразователь напряжения 24/12В, защитная сетка на приборы светотехники (головные + ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", накладной кондиционер 3,5 кВт (в составе штатной системы вентиляции кабины)</p>	<p>4 708 800</p>	<p>2 ед.</p>
	<p>-КАМАЗ 65115-3026058-50 - Самосвал - Цвет оранжевый - Год изготовления 2021 - По ПТС 2021 г. - Склад г. Казань</p>	<p>Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 14,5 Мощн.двиг. л.с – 300 Модель КП – ZF9 V платф, куб.м – 10 Спальное место – нет Шины 11.00R20 11R22,5 Бак – 350 л. зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, обогрев платф., ДЗК, аэродин.козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиокolonки + антенна + преобразователь напряжения 24/12В, защитная сетка на приборы светотехники (головные + ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", накладной кондиционер 3,5 кВт (в составе штатной системы вентиляции кабины)</p>	<p>4 804 800</p>	<p>5 ед.</p>
	<p>-КАМАЗ 6580-002-87 - Самосвал - Цвет красный - Год изготовления 2021 - По ПТС 2021 г. - Склад г. Наб. Челны</p>	<p>Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 25,450 Мощн.двиг. л.с – 401 Модель КП – ZF16 V платф, куб.м – 16 Спальное место – нет Шины 12.00R24 Бак – 350 л. зад.разгрузка, прямоуг.сеч, дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, вед. мосты Hande 16г., МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, сам. установка НЕФАЗ, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование Нува, УВЭОС, боковая защита</p>	<p>8 435 000</p>	<p>1 ед.</p>
	<p>-КАМАЗ 65801-001-68 - Самосвал - Цвет красный - Год изготовления 2021 - По ПТС 2021 г. - Сентябрь 2021 г.</p>	<p>Колесная формула – 8х4 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 32,430 Мощн.двиг. л.с – 428 Модель КП – ZF16 V платф, куб.м – 20 Спальное место – нет Шины 12.00R24 Бак – 350 л. зад.разгрузка, прямоуг.сеч, дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, вед. мосты Hande 16г., МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, сам. установка НЕФАЗ, обогрев платформы, полог,</p>	<p>9 715 000</p>	<p>3 ед.</p>

		лестница, гидрооборудование Нува, УВЭОС, боковая защита		
Шасси КАМАЗ				
	КАМАЗ 5325-1073-69 - Шасси - Цвет кабины белый - Год изготовления 2021 - По ПШТС 2021 - Склад г. Наб. Челны	Колесная формула – 4х2 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 11,52 Мощн.двиг. л.с – 250 Модель КП – ZF9AS Шины 315/70 R22,5 Бак -210 л. Спальное место – 1 дв. Cummins ISB6.7E5 250 (E-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП 9AS1310TO, вед. мост Handed, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	5 036 000	1 ед.
	КАМАЗ 65111-3090-50 - Шасси - Цвет кабины оранжевый - Год изготовления 2021 - По ПШТС 2021 - Склад г. Наб. Челны	Колесная формула – 6х6 Тип ошиновки - 2 Г/п, т (наг./ССУ) – 16,460 Мощн.двиг. л.с – 300 Модель КП – ZF9 Шины 11,00R20 11R22,5 Бак -210+350 л. Спальное место – нет	4 690 000	2 ед.
Седелный тягач КАМАЗ				
	КАМАЗ 53504-7030-50 -Тягач -Цвет оранжевый -Год изготовления 2021 г. -По ПТС 2021 г. - Склад г. Наб. Челны	Колесная формула – 6х6 Тип ошиновки - 1 Мощн. двиг. л.с. – 300 Г/п, т – 12,200 Объем топливного бака, л – 210+350 л. Модель КП – ZF9 ССУ – 1450/1530 Шины - 425/85R21 390/95R20 Спальное место – 1 МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, аэродин. козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, рестайлинг-2, кондиционер, РК 621, ДЗК	4 870 000	1 ед.
	КАМАЗ 5490-032-87 -Тягач -Цвет белый -Год изготовления 2021 г. -По ПТС 2021 г. - Склад г. Наб. Челны.	Колесная формула – 4х2 Тип ошиновки - 2 Мощн. двиг. л.с. – 401 Г/п, т – 10,720-10,370 Объем топливного бака, л – 700 л. Модель КП – ZF16 ССУ – 1150 Шины - 315/70R22,5 Спальное место – 1 дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), бак AdBlue 70 л, КПП ZF 16S2220 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, отопитель каб. Вебасто, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ДЗК, без бок. ограж-я, УВЭОС, утепл. каб., пер. ось Handed, аэродинамич. козырек	6 300 000	1 ед.
	КАМАЗ 5490-033-87 -Тягач -Цвет белый -Год изготовления 2021 г. -По ПТС 2021 г. - Сентябрь 2021 г.	Колесная формула – 4х2 Тип ошиновки - 2 Мощн. двиг. л.с. – 401 Г/п, т – 10,720-10,370 Объем топливного бака, л – 700 л. Модель КП – ZF12AS ССУ – 1150 Шины - 315/70R22,5 Спальное место – 1 дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), бак AdBlue 70 л, АКПП ZF 12AS2130 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб.	6 400 000	1

		<p>Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, отопитель каб. Вебасто, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ДЗК, без бок. ограж-я, УВЭОС, утепл. каб., пер. ось Hande, аэродинамич. козырек</p>		
	<p>КАМАЗ 65116-7010-48 -Тягач -Цвет желтый -Год изготовления 2021 г. -По ПТС 2021 г. -Сентябрь 2021 г.</p>	<p>Колесная формула – 6х4 Тип ошиновки - 2 Мощн. двиг. л.с. – 300 Г/п, т – 15,500 Объем топливного бака, л – 350 л. Модель КП – ZF9 ССУ – 1225/1330 Шины - 11R22,5 Спальное место – 1 МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, рестайлинг 2</p>	4 425 000	1 ед.
Прицепная техника				
	<p>СТТМ Cargoline 9322-0000-50 -Полуприцеп-шторный -Год изготовления 2021 -По ЭПТС 2021 г. -Самовывоз со склада завода в г. Рязань, р-н Карцево 7</p>	<p>Полная масса, т – 38,0 Кол-во осей/колес – 3/6 Оси – SAF Подвеска – Пневмо Шины – 385/65 R 22.5 Cordiant Длина, м – 13,77 Габаритные размеры - 13,77</p>	2 550 000	5 ед.
	<p>НЕФАЗ 8332-1104030-04 -Шасси -Год изготовления 2017 -По ПШТС 2017 г. -Склад г. Наб. Челны</p>	<p>Полная масса, т. 21 Г/п, т. 16,5 Кол-во осей/ колес (шт.) 3/12+1 ССУ (max) 870-970 Оси FUWA Подвеска пневмо. (П)/ рессорн. (Р) - Р Шины – 245 R Шины КАМА внутр. размеры платформы мм. - 8068x2476 Особенности комплектации - шасси без настила пола.</p>	1 050 000	1 ед.
	<p>НЕФАЗ 8332 -Бортовой (пр-ва Астейс) -Год изготовления 2017 -По ПТС 2017 г. -Склад г. Наб. Челны</p>	<p>Прицеп: Снаряженная масса прицепа, кг - 5800 Грузоподъемность, кг - 10200 Допустимая полная масса, кг - 16000 — на переднюю ось, кг - 8000 — на заднюю ось, кг - 8000 Количество осей/количество колес - 2/8+1 Объем платформы, куб. м. 21.5</p>	950 000	1 ед.

*Фотографии носят справочный характер.

*Цвет может не соответствовать.